

根据 J. E. Dandy (in Journ. Bot. 72:132-139.1943) 的意见, *Boottia* 属应和水车前属合并, 本志亦从之, 故建立此新组合。

姜科 Zingiberaceae

豆蔻属 *Amomum* Linn

1. 海南假砂仁(新种)

Amomum (Sect. *Amomum*) *chinense* Chun, sp. nov. in sched.

Species *A. villosa* Lour. similis, sed connectivi appendice haud auriculata, capsulis maioribus, echinis longioribus differt

海南: 崖县, 侯宽昭 70635 B(模式*), 70694, 同地, 梁向日 62165, 同地, 黄志 33073; 保亭, 左景烈、陈念幼 43370, 临高, 曾怀德 402.

2. 海南砂仁(新种)

Amomum (Sect. *Amomum*) *longiligulare* T. L. Wu, sp. nov.

A. villosa Lour. affine sed ligulis longioribus lanceolatis 2—4.5 cm longis, capsularum echinis brevioribus differt

海南: 崖县, 落笔洞, 1970年9月24日, 广东省植物所南药调查组 0536(模式); 湛江, 湛江地区南药场, 1974年6月30日, 韩道权, 无号。

本种果实供药用, 功能行气, 调中, 安胎。主产地为海南澄迈、崖县、儋县; 湛江地区的徐闻、遂溪等地有引种。

百合科 Liliaceae

1. 蜘蛛抱蛋属 *Aspidistra* Ker-Gawl.

海南蜘蛛抱蛋(新种)

Aspidistra hainanensis Chun et How, sp. nov.

Proxima *A. minutiflorae* Stapf et *A. caespitosae* Péri, quae differunt illa floribus minoribus 6—8 mm longis, hac foliis caespitosis, scapis gracilioribus multo longioribus 3.5—11 cm longis, floribus maioribus circ. 2 cm longis atque latis breviter lobatis

海南: 崖县, 洋淋岭, 林中石上, 草本, 花绿带紫色, 雄蕊黄色, 1933年3月19日, 侯宽昭 70382.

2. 万寿草属 *Disporum* Salisb

海南万寿草

Disporum hainanense Merr. in Philip Journ Sci Bot 21:338. 1922, et in Lingnan Sci Journ 5:47. 1927.

D. Sempomonticulum Yamamoto, Contr Fl Kainanensis I. 28. 1943, syn. nov. e descr

海南: 白沙, 刘心祈 25813.

照山本由松的新种说明看来, 其和本种不同之点仅在叶长圆状披针形和花较小。但在我们看到的标本中, 例如刘心祈 25813, 在同一标本上叶子就有阔椭圆形和长圆状披针形的, 花长的幅度可由6毫米至9毫米。据此, 山本由松的种应予归併。

3. 沿阶草属 *Ophiopogon* Ker-Gawl

1. 阔叶沿阶草

* 在本附录发表的新种, 其模式标本除注明收藏地点的以外, 其余的全部存广东省植物研究所标本室。