

racemis paucioribus, antheris 3, et spiculis longioribus, ab hoc laminis margine tuberculato-hirtulis, spiculis pedicellatis in pedicellos circ. 2 mm longos reductis differt

海南: 陵水, 吊罗山, 生于山坡向阳处, 1954年12月26日, 吊罗山队 3050(模式)。

3. 马唐属 *Digitaria* Scop.

微硬毛马唐(新变种)

Digitaria heterantha (Nees et Meyen) Merr var. *hirtella* Chia, var. nov.

Differt a varietate *heterantha* praesertim racemis multo brevioribus, in apicem culmorum geminis; foliorum laminis utrinque hirtellis.

海南: 东方, 尖峰岭, 1963年12月5日, 吴中伦 74(模式)。

4. 画眉草属 *Eragrostis* Beauv.

1. 海南画眉草(新种)

Eragrostis hainanensis Chia, sp. nov

Species affinis *E zeylanicae* Nees et Mey. a qua ramis paniculae basin versus nudis pedicellis spicularum longioribus lemmatibus deciduis divergit; proxima *E. unioloidei* (Retz.) Nees ex Steud. sed huic spiculis ovato-oblongis 4--8 mm longis staminibus 2, antheris purpureis differt.

海南: 东方, 偶艾村附近, 1936年8月22日, 刘心折 27750(模式)。

2. 红脉画眉草(新种)

Eragrostis rufinerva Chia, sp. nov

Species affinis *E zeylanicae* Nees & Mey. sed spiculis glumis lemmatibusque brevioribus, illis 5--8 mm longis, gluma prima circ. 1 mm longa, secunda 1.2 mm longa, lemmate late ovato circ. 1.5 mm longo differt

海南: 定安, 雷鸣, 龙门, 1954年10月, 梁向日 68016(模式)。

5. 金茅属 *Eulalia* Kunth

1. 小花金茅(新种)

Eulalia micranthera Keng et S. L. Chen, sp. nov.

Species *E. phaeothrici* (Hack.) Kuntze subsimilis, sed culmis plurinodibus ad nodos mollissimis, spiculis et antheris minoribus differt.

海南: 采集地点不详, 1953年, 亭址至分场 4(模式标本存江苏省植物研究所)。

2. 矮金茅(新种)

Eulalia nana Keng et S. L. Chen, sp. nov.

Planta *E. monostachyae** (Balansa) A. Camus subsimilis, sed culmo plurinode, vagina glabra, laminis racemis spiculis et aristis omnino brevioribus differt

海南: 东方, 昌化江西岸, 1956年1月7日, 海南调查队 537(模式)。

6. 狭穗草属 *Garnotia* Brongn.

芒尖狭穗草(新变种)

Garnotia patula (Munro) Benth. var. *mucronata* Chia, var. nov.

Differt a *G. patula* (Munro) Benth. praesertim lemmatibus mucronatis vel breviter arist-

* *Eulalia monostachys* (Balansa) A. Camus in Ann. Soc. Linn., Lyon, n. s. 68:204. 1921.

atis, arista 1—1.5 mm longa praedita

海南: 陵水, 南桥, 1956年11月2日, 邓良 2967(模式)。

7. 竹叶草属 *Oplismenus* Beauv

狭叶竹叶草(新变种)

Oplismenus compositus (L.) Beauv var *angustifolius* Chia, var nov

Varietas foliorum laminis angustioribus, spiculis ad rhachim solitariis laxè dispositis ab *O. composito* (L.) Beauv facile distinguenda

海南: 琼中, 五指山, 1954年11月15日, 海南东队 702(模式)。

8. 狼尾草属 *Pennisetum* Rich.

双穗狼尾草(新种)

Pennisetum dispiculatum Chia, sp. nov

A speciebus ceteris sinensibus spiculis plerumque in involucro geminis aggregatis diversum.

海南: 东方, 尖峰岭, 1933年11月2日, 梁向日 63609(模式)。

9. 假金发草属 *Pseudopogonatherum* A. Camus

中华笔草(新组合)

Pseudopogonatherum contortum var. *sinense* (Keng) Keng et S. L. Chen, comb. nov

Eulalia contorta var. *sinensis* Keng, Clav. Gen. & Sp. Gram. Sin. 140, 237. 1957; in clav. sine descr. et Fl. Illustr. Pl. Prim. Sinic (Gramineae): 783. 1959.

海南: 陵水, 吊罗山, 1954年12月2日, 吊罗山队 3030.

本变种原为耿以礼等在《中国主要植物图说(禾本科)》中立在笔草 *Eulalia contorta* (Brongn.) Kuntze 下的一个新变种, 当时是按照 Pilger 的意见, 将假金发草属 *Pseudopogonatherum* A. Camus 作为金茅属 *Eulalia* Kunth 中的一个组, 经研究, 现在认为 A. Camus 的假金发草属 *Pseudopogonatherum* A. Camus 与金茅属 *Eulalia* Kunth 有比较明显的区别, 可以独立成属, 所以将中华笔草做了新组合。又因《中国主要植物图说(禾本科)》中无拉丁文记载, 故补充如下:

Ab omnibus aliis varietatibus hujus speciei pedicellis aequalibus et articulis rhacheos subaequantibus. glumis secundis mucrone 0.5—1 mm longo instructis distinctissimum; proximum videtur *Pseudopogonatherum contorto* (Brongn.) A. Camus*, quod spicula 1 mm longa, rhachi articulata bene differt

10. 伪针茅属 *Pseudoraphis* Griff

长秆伪针茅(新种)

Pseudoraphis longipaleacea Chia, sp. nov.

Planta lemmatibus multo longioribus plerumque spiculis aequilongis facile distincta

海南: 东方, 1936年9月12日, 刘心折 27870(模式)。

* *Pseudopogonatherum contortum* A. Camus in Ann. Soc. Linn. Lyon, n. s. 68:205. 1921.